

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека
по Белгородской области в Валуйском районе**

От 15.03.2022 № 313

11 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

**Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в
Валуйском районе 309991, Белгородская обл., г. Валуйки, ул. Д.Бедного, 11**

(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Белгородской области Пузановой Л.А. № 313 от 25.02.2022 г, учетный номер КНМ 31220041000100494728

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках: **Федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) -004**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Валуйском районе Ирхиной Татьяной Николаевной - руководитель проверяющей группы;

2) Ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Валуйском районе Калачевой Людмилой Алексеевной

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

Эксперты (экспертные организации): филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Алексеевском районе» (аттестат аккредитации ROCC RU.001.513522 от 26.09.2016 года выдан Федеральной службой по аккредитации)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» города Валуйки Белгородской области, ЛОУ при МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» города Валуйки Белгородской области, ЛТО при МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» города Валуйки Белгородской области

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
309994, Белгородская область, г. Валуйки, ул. Фурманова, 22

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» города Валуйки Белгородской области, 309994, Белгородская область, г. Валуйки, ул. Фурманова, 22, ОГРН 1023102157660, ИНН 3126009127

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "01" марта 2022г., 09 час. 00 мин.

по "15" марта 2022 г., 11 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось – не приостанавливалось

с "___" _____ Г., ____ час. ____ мин.

по "___" _____ Г., ____ час. ____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

7 часов 00 минут

(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

"04" марта 2022 г., с 09-00 час. по 14-00 час.- 5 ч. осмотр

по месту: 309994, Белгородская область, г. Валуйки, ул. Фурманова, 22

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен:

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

2) отбор проб (образцов),

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

"10" марта 2022 г., с 09-00 час. по 11-00 час.- 2 ч.- отбор проб

по месту: 309994, Белгородская область, г. Валуйки, ул. Фурманова, 22

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: акты отбора проб образцов от 10.03.2022г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: лицензия на право осуществления образовательной деятельности, санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность; режим работы учреждения, расписание образовательной деятельности, личные медицинские книжки установленного образца всех сотрудников учреждения с данными о прохождении медицинского осмотра и гигиенического обучения, профилактическими прививками сотрудников, договора на водоснабжение и водоотведение, на теплоснабжение, вывоз твердых бытовых отходов, проведение дезинсекции, дератизации, примерное меню, технологические карты приготавливаемых блюд, производственная документация пищеблока (журнал учета температуры и влажности в складских помещениях, гигиенический журнал (сотрудники), журнал учета температурного режима холодильного оборудования, ведомость контроля за рационом питания), документы подтверждающие качество и безопасность продуктов, поступающих на пищеблок, медицинские карты Ф-26., журнал осмотра на педикулёз, журнал учёта инфекционной заболеваемости Ф. 60, иные документы необходимые для осуществления государственного надзора и контроля за исполнением требований

законодательства Российской Федерации в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, документация по мерам профилактики распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), установленные алгоритмы действий

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 5 города Валуйки Белгородской области" расположено по адресу: Белгородская область, г. Валуйки, ул. Фурманова, 22.

Водоснабжение, канализация, отопление централизованные. Искусственная освещённость представлена люминесцентными лампами в защитной арматуре. Вентиляция естественная через оконные и дверные проемы.

Здание школы двухэтажное, кирпичное построено по типовому проекту в 1937 году. Всего учащихся 519 человек. Организация режима работы и расписание образовательной деятельности осуществляется согласно учебному плану на 2021-2022 гг. и соответствует обязательным требованиям. Прием детей начинается с 7.45 до 8.20. Классные руководители проводят измерение температуры тела учащихся на входе бесконтактными термометрами. Журналы термометрии предоставлены.

Вид деятельности - общеобразовательная: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование; дополнительное образование детей и взрослых.

На осуществляемую деятельность имеется лицензия на право образовательной деятельности, № 6798 от 04.06.2015.

Территория школы, площадью 12685м², из них застроенная – 3118 м² (здание школы), огорожена по всему периметру, озеленение 50%. Имеется наружное искусственное освещение.

Покрытие участка грунтовое, травяное, имеются асфальтовые и плиточные дорожки к входам и вокруг здания школы в удовлетворительном состоянии. Имеется 3 въезда на территорию и 4 входа.

Для сбора ТБО установлены на бетонированной площадке контейнеры с крышками.

Территория содержится в удовлетворительном санитарном состоянии. Подъездные пути к зданию школы свободны.

Здание школы имеет 10 входов. Со стороны центрального входа имеется тамбур, установлены скребки, решётки для очистки обуви.

На 1 этаже располагаются: 4 гардеробные для учащихся, кабинет директора, учительская, медкабинет, столовая с пищеблоком, учебные кабинеты, спортивный зал, мастерские, туалетные комнаты, подсобные помещения. На втором этаже: учебные кабинеты и актовый зал.

Туалетные комнаты для девочек оборудованы 3 раковинами для рук, 5 унитазами с перегородками. Туалетные помещения для мальчиков включают 3 раковины для рук, 5 унитазов с перегородками. Внутренняя отделка позволяет проводить влажную уборку моющими и дезинфицирующими средствами: пол и панели выполнены плиткой, стены и потолок окрашены водоземлюльсионной краской. Имеются кабинки для персонала.

Учебные помещения включают: рабочую зону, в которой размещены учебные столы для учащихся, рабочую зону учителя, дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных пособий и технических средств обучения. Все учебные кабинеты в зоне обучающихся оборудованы двухместными двух возрастными ученическими столами и стульями светлых тонов окраски. Расстановка учебной мебели выполнена в соответствии с требованиями. Естественное освещение на рабочих местах левостороннее во всех учебных помещениях. Искусственная освещённость представлена люминесцентными лампами в защитной арматуре. Классные доски расположены над полом в соответствии с санитарными требованиями, имеют тёмные тона окраски, оборудованы софитами. Кабинет информатики и

вычислительной техники размещен на 2-м этаже, установлено 15 компьютеров. Расстановка компьютеров соответствует санитарно - гигиеническим нормам.

В кабинете технологии для обучения девочек установлены швейные машины, столы для рукоделия, гладильные доски.

В комбинированной мастерской по дереву и металлу, установлены станки по дереву и металлу: токарные, фрезерные, сверлильные, деревообрабатывающий, комбинированные верстаки. Спецодеждой обеспечены, для мытья рук имеется раковина, расположенная в коридоре рядом с мастерской.

В спортивном зале оборудованы баскетбольная и волейбольная площадки, установлена гимнастическая стенка, скамейка, имеются: маты, мелкий спортивный инвентарь, перекладина, гимнастические брусья, мостик для опорных прыжков, стойка для прыжков в высоту. Имеются 2 раздевалки для девочек и мальчиков. Для проведения занятий по физической культуре на свежем воздухе используется стадион в 20 метрах от школы. Имеющееся количество спортивного оборудования обеспечивает учебную программу по физической культуре.

Мастерские, кабинет ИЗО, спортивный зал, раздевалки при спортивном зале требуют ремонта (стены и потолки с дефектами внутренней отделки, не позволяющие проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, в спортивном зале окна имеют нарушение целостности стекла), что является нарушением п. 2.5.2., п. 2.5.3, п. 2.7.2. п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Для соблюдения питьевого режима в обеденном зале и в учебных кабинетах установлены кулеры, одноразовыми стаканами обеспечены, так же дети пользуются личными чашками.

Во всех учебных классах пол покрыт линолеумом, в коридорах, вестибюле половой плиткой, стены и потолок побелены водоэмульсионной краской. На оконных проёмах - жалюзи светлых тонов.

В столовой установлены 4 раковины для мытья рук учащихся, одноразовыми полотенцами, мылом, средствами для обработки рук обеспечены.

Пищеблок с обеденным залом состоит из: обеденного зала (3), раздаточной, варочного цеха, подсобных помещений, моечной и кладовой, предназначен для работы на сырье и полуфабрикатах. Варочный цех оборудован 4-х камфорной электрической плитой, электрической сковородой, электрокотлом, пароконвектоматом, раковиной для рук, установлены разделочные столы с гигиеническим покрытием для готовой и сырой продукции. Разделочные доски хранятся над разделочными столами на стене. В раздаточной установлен мармит, стеллаж для чистой посуды, стол для хлеба. Для хранения скоропортящихся пищевых продуктов установлены: двухкамерный холодильник для суточных проб и молочной продукции, 2 холодильных шкафа, 2 морозильных ларя. Суточные пробы выставляются, термометрами обеспечены, товарное соседство, условия хранения продуктов соблюдаются. Кладовая для хранения пищевых продуктов оборудована стеллажами для хранения сыпучих продуктов в ёмкостях и подтоварниками, имеется стеллаж для хлеба. Прибор для измерения температуры и влажности имеется.

В моечной для мытья посуды установлены: 6 моечных раковин для мытья столовой чайной и кухонной посуды с подводкой холодной и горячей проточной воды. Горячая вода от 2 электроводонагревателей. Чистая столовая и чайная посуда хранится на решётчатых сетках - сушилках, расположенных на технологических стеллажах. Кухонная посуда - на отдельных стеллажах. Столовой, чайной посудой обеспечены в достаточном количестве, имеется запас. Кухонное оборудование расположено с учётом хода технологического процесса приготовления пищи. Из обеденного зала в моечную имеется окно для приёма грязной столовой и чайной посуды. Пол и стены покрыты плиткой, потолок выполнен пластиком. Имеется дверь с выходом на территорию школы. Личные вещи работников пищеблока и спец. одежды хранятся в отдельных шкафах бытового помещения. В учебном учреждении организован для всех завтрак, состоящий из горячих первых или вторых и третьих блюд,

салатов. Обедом питаются 220 учащихся. Доставка продуктов питания с школьную столовую, приготовление пищи обеспечивается коллективом (5 чел.) ИП Коваль Я.А. на договорной основе. Требуемая документация: бракеражные журналы готовой и сырой продукции, журнал температурного режима холодильного оборудования, гигиенический журнал, меню-раскладки предоставлены. На все имеющиеся продукты предоставлены товарно-сопроводительные документы. Условия хранения соблюдаются.

Требуемые ёмкости, уборочный инвентарь, ветошь - маркированы, хранение, использование упорядочено. Моющими, дезинфицирующими средствами учебное учреждение обеспечено, имеется запас. Санитарной одеждой работники пищеблока и технические служащие школы обеспечены.

Всего работников школы - 51 человек. Все имеют личные медицинские книжки установленного образца. Медицинский осмотр пройден согласно сроков прохождения, 100% привиты против новой коронавирусной инфекции.

Медицинское обслуживание учащихся проводится медицинскими работниками ОГБУЗ "Валуйская центральная районная больница", работают одна медицинская сестра и закреплённый врач-педиатр. В школе имеется медицинский кабинет. Внутренняя отделка кабинета выполнена: пол покрыт линолеумом, стены и потолок побелены водоземлемой краской, панели - окрашены влагостойкой краской. Для соблюдения правил личной гигиены установлена раковина с подводом холодной воды. Кабинет оборудован твёрдым инвентарём: 2 шкафа для документации, 4 - медицинских столика, шкаф под стеклом для медикаментов, кушетка, шкаф для верхней и спец. одежды, рабочий стол. Для хранения термолабильных препаратов имеется 3 холодильника. Термометры для контроля температурного режима в холодильнике имеются, журнал ведётся, ёмкость для обработки выделена, промаркирована.

Влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств (Жавельсинтабс) с обработкой всех контактных поверхностей согласно приказу проводится ежедневно (не менее 2х раз в день). Режим проветривания основных помещений пребывания детей и обеззараживания воздушной среды с использованием рециркуляторов для обеззараживания воздуха (в количестве 4 шт.) в соответствии с графиком режима работы организации соблюдается. Для работы обслуживающего персонала предусмотрен запас средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовые маски, перчатки). Для лиц, посещающих организацию, на входе в здание предусмотрен процесс термометрии (журнал по учету результатов термометрии). Имеются 19 бесконтактных термометра.

Выявлены нарушения обязательных требований:

Мастерские, кабинет ИЗО, спортивный зал, раздевалки при спортивном зале требуют ремонта (стены и потолки с дефектами внутренней отделки, не позволяющие проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, в спортивном зале окна имеют нарушение целостности стекла), что является нарушением п. 2.5.2., п. 2.5.3, п. 2.7.2. п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Для приготовления блюд используется посуда из алюминия, когда в п 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» указано, что посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали.

На пищеблоке в холодном цехе не установлена бактерицидная установка для обеззараживания воздуха, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений,

являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки:

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)


12. К настоящему акту прилагаются:

1) протоколы лабораторных испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Алексеевском районе»

2) предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований №265/313 от 15.03.22г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

**Ведущий специалист-
эксперт ТО Управления
Роспотребнадзора по
Белгородской области в
Валуйском районе**



Л.А. Калачева

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездной проверки)

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Валуйском районе Калачева Л.А. 3-18-42, e-mail: Valuiki@31.rospotrebnadzor.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

15.03.22г.



Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.